




KOPER/MESSING KOELBLOKKEN

KOELSYSTEMEN

WIE ZIJN WIJ?

Sinds 1927 is NRF een toonaangevende fabrikant en leverancier van koelproducten voor de automotive, industriële, spoorweg- en maritieme markten. NRF staat bekend om de productie van hoogwaardige radiatoren, maar produceert en levert ook een breed scala aan motor-koel- en airconditioningproducten.



NRF heeft een portfolio van meer dan 10.000 producten, dat voortdurend wordt uitgebreid. In de afgelopen 4 jaar heeft NRF zijn aftermarket-volume verdubbeld. Om deze groei te faciliteren, breidt NRF voortdurend zijn opslagcapaciteiten uit en investeert het in de supply chain.

EEN WERELDWIJD BEDRIJF

- > 3 fabrieken (Nederland, Spanje en Polen)
- > Strategisch gelegen magazijnen.
- > Strategische partners over de hele wereld.
- > Assortiment van meer dan 10.000 producten in de aftermarketsector.
- > Een van de marktleiders in de sector van maritieme koeling.
- > Wereldwijde technische, test- en ontwikkelingsfaciliteiten.
- > Export naar meer dan 80 landen wereldwijd.



PRO





SPECIFICATIONS

Buis afstand	10 mm
Dikte collectoren	0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm
Clips	No
Maximale afmetingen van de kern	1.500 x 1.500 mm
Toepassingen	

RIJEN BUIZEN	KERN DIEPTE	BUIZEN 0,09	BUIZEN 0,125	BUIZEN 0,165	VIN 0,044	VIN 0,060	VIN 0,070	VIN 0,095	VERSTERKTE VIN 0,110
2	38mm	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X		X		X	X
7	132mm	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X			X	X	X

PRB



SPECIFICATIONS



Buis afstand	12 mm
Dikke collectoren	0,8 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4
Clips	No
Maximale afmetingen van de kern	1200x1000 (2,5/4/5fins/inch) 1900x1200 (rest)

Toepassingen



RIJEN BUIZEN	KERN DIEPTE	BUIZEN 0,09	BUIZEN 0,165	BUIZEN 0,3	BUIZEN 0,5	VIN 0,044	VIN 0,060	VIN 0,070	VIN 0,095	VERSTERKTE VIN 0,110
2	38mm	X	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X	X		X		X	X
7	132mm	X	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X	X			X	X	X

PRR



SPECIFICATIONS

Buis afstand 10 mm

Dikte collectoren 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

Clips Si




Maximale afmetingen van de kern 1500 x 1000 mm

Toepassingen



RIJEN BUIZEN	KERN DIEPTE	BUIZEN 0,09	BUIZEN 0,125	BUIZEN 0,165	BUIZEN 0,5	VIN 0,044	VIN 0,060	VIN 0,095	VERSTERKTE VIN 0,110
2	38mm	X	X	X		X		X	X
3	57mm	X	X	X		X		X	X
4	76mm	X	X	X			X	X	X
5	95mm	X	X	X			X	X	X
6	114mm	X	X	X			X	X	X
7	132mm	X	X		X	X			
8	152mm	X	X		X	X			

PRY



SPECIFICATIONS




Buis afstand	15,88 mm
Dikke collectoren	0,8 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 mm
Clips	No
Maximale afmetingen van de kern	1200x1200x116 (2,5/4/5 fins/inch) 1850x1400x116 (3/6 fins/inch)"

Toepassingen



RIJEN BUIZEN	KERN DIEPTE	BUIZEN 0,09	BUIZEN 0,165	BUIZEN 0,3	BUIZEN 0,5	VIN 0,044	VIN 0,060	VIN 0,070	VIN 0,095	VERSTERKTE VIN 0,110
2	38mm	X	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X	X		X		X	X
7	132mm	X	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X	X			X	X	X

S100



SPECIFICATIONS

Buis afstand 10 mm

Dikke collectoren 1 mm

Clips Si




Maximale afmetingen van de kern 1300 x 810 x 91 mm

Toepassingen



RIJEN BUIZEN	KERN DIEPTE	BUIZEN 0,125	BUIZEN 0,165	VIN 0,048
2	34mm	X	X	X
3	53mm	X	X	X
4	72mm	X	X	X
5	91mm	X	X	X

PRS



SPECIFICATIONS

Buis afstand 8 mm

Dikte collectoren 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm

Clips No


Maximale afmetingen van de kern 1950 x 1300 mm

Toepassingen



RIJEN BUIZEN	KERN DIEPTE	BUIZEN 0,09	BUIZEN 0,125	BUIZEN 0,165	VIN 0,044	VIN 0,060	VIN 0,070	VIN 0,095	VERSTERKTE VIN 0,110
2	38mm	X	X	X	X			X	X
3	57mm	X	X	X	X			X	X
4	76mm	X	X	X		X		X	X
5	95mm	X	X	X		X		X	X
6	114mm	X	X	X		X		X	X
7	133mm	X	X	X			X	X	X
8	152mm	X	X	X			X	X	X


SW100



SPECIFICATIONS

Buis afstand	10
Dikke collectoren	1 mm
Clips	Si
Maximale afmetingen van de kern	1150 x 1080 mm

Toepassingen



RIJEN BUIZEN	KERN DIEPTE	BUIZEN 0,165	VIN 0,051
3	53 mm	X	X
4	72 mm	X	X
5	91 mm	X	X
6	110 mm	X	X
7	128 mm	X	X



RAIL DIVISION
+49 162 612 9749
rail@nrf.eu



INDUSTRIAL OE AND AUTOMOTIVE OE(S)
+49 162 612 9749
nrf.te@nrf.eu



INDUSTRIAL AM: DACH, BENELUX & NORDICS
+31 485 476 430
ntecores@nrf.eu

INDUSTRIAL AM: MEDITERRANEAN & EXPORT
+34 958 405 030
stecores@nrf.eu

INDUSTRIAL AM: EASTERN EUROPE
+48 883 849 835
+48 883 847 262
ptecores@nrf.eu



MARINE DIVISION
+31 485 476 458
marine@nrf.eu



Follow
our
social
media